

KADECO®

MOTION
PROGRAMMA MOTORIZZAZIONI

DAL 04/21

SEMPLICE E INTELLIGENTE

Rilassatevi con le nostre possibilità intelligenti di motorizzazione per sistemi di protezione dagli sguardi e dal sole nei vostri locali. Arricchite il vostro stile di vita personale con il nostro programma di motori MOTION grazie alla loro tecnica di gestione semplice e intuitiva. Per una gestione confortevole e semplice si può ricorrere ad esempio al comando vocale. Se invece siete molto occupati o non siete a casa durante il giorno, potete gestire le vostre installazioni tramite app ovunque vi troviate.

Venite a scoprire le numerose possibilità di scelta che semplificheranno piacevolmente la vostra giornata.

SEMPLICEMENTE FLESSIBILE

La cosa migliore del nostro sistema è che lo potete gestire da qualsiasi luogo del mondo in cui vi troviate e quando non siete in casa, tramite una pratica app. La tenda da sole si può inoltre aprire e chiudere manualmente e in modo intuitivo tramite un semplice tirante montato direttamente sulla tenda. Per offrirvi ancora più comfort, il nostro sistema è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri. Venite a provarlo!

VITA DI TUTTI I GIORNI IN PIENO RELAX

Iniziate la giornata all'insegna del relax e lasciatevi svegliare naturalmente dal sole che sorge. Gli scenari programmabili vi offrono comfort e comodità assoluti nonché la sfera privata desiderata. Programmate semplicemente una sensazione personalizzata da fine settimana!

BEN PROTETTI

Fate sembrare che la casa sia abitata e simulate la vostra presenza programmando diversi scenari. Se programmate timer diversi nei vari locali e sulle varie finestre, sembra che casa vostra sia abitata anche se siete fuori porta per alcune settimane e vi rilassate in vacanza.

GRANDE COMFORT ABITATIVO

MOTION mantiene casa vostra piacevolmente fresca, all'insegna del risparmio energetico senza un costoso impianto di aria condizionata. La vostra tenda da sole può essere gestita in modo completamente automatico in base all'orario e alla posizione del sole.

APERTO E AMPLIABILE


Grazie alla sua architettura aperta e alle sue interfacce a molti servizi utili, MOTION può essere combinato in modo flessibile con altri sistemi in casa vostra. Gestite le vostre tende da sole con l'illuminazione, il riscaldamento e il sistema di allarme.

I motori MOTION WIRED sono inoltre ideali per essere integrati in complessi sistemi BUS come ad esempio KNX.

UNA VASTA SCELTA DI FUNZIONI!



Con MOTION potete scegliere: dal comando tramite un pulsante a parete predisposto a diversi telecomandi fino a soluzioni intelligenti come il comando vocale e tramite app. MOTION permette di integrarsi in sistemi Smart Home e vi offre una soluzione automatizzata rivolta al futuro per sistemi di protezione dal sole per interni.



Combinabile

Tutti i motori MOTION telecomandati possono essere combinati tra di loro a prescindere dal prodotto. In questo modo tutti i tendaggi da sole in casa vostra possono essere telecomandati con un telecomando e l'app.




Azionamento di servizio manuale aggiuntivo dell'impianto

In tutti i sistemi di protezione solare con motorizzazione LITIO, oltre al funzionamento wireless è possibile il funzionamento manuale direttamente sul prodotto. Ad esempio, eventuali ospiti potranno utilizzare la protezione solare in modo intuitivo in qualsiasi momento. Nei motori MOTION LITIO questa funzione è compresa nella fornitura standard, mentre per i motori MOTION WIRELESS e CENTRIO è possibile richiedere come opzione il comando esterno manuale aggiuntivo.



Particolarmente silenzioso

I motori MOTION WIRED e WIRELESS sono disponibili anche nelle versioni SILENT opzionali. Questa opzione rende il motore particolarmente silenzioso, tanto da passare quasi inosservato all'interno della stanza.



Teleconnessione bidirezionale

I motori telecomandati MOTION comunicano alla app l'attuale posizione delle tende tramite una teleconnessione bidirezionale. In questo modo tenete sotto controllo la posizione della vostra installazione in qualsiasi momento, a prescindere da dove vi troviate.

Venite a provare il nostro configuratore sul nostro sito al link:

K interni | azionamento a motore

PANORAMICA PRODOTTI



MOTION WIRED

Pratico motore 230V per rulli

Motore cablato

Necessita di alimentazione

Il motore cablato MOTION WIRED rappresenta la forma più semplice di motorizzazione. Il funzionamento avviene tramite un interruttore a parete esistente o tramite l'integrazione in un sistema BUS. Pertanto, la protezione solare motorizzata può essere integrata anche in edifici con impianti domotici.



Motore 230V



Variante SILENT (opzionale)

Azionabile mediante:



Interruttori esistenti (pag. 10)



Impianti domotici BUS



Ideale per appartamenti e case di proprietà.



MOTION WIRELESS

Confortevole motore wireless per rulli

Telecomando

Necessita di alimentazione

I motori MOTION WIRELESS possono essere controllati in modo sicuro attraverso il protocollo radio bidirezionale. Sono adatti per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti, a condizione che alla finestra sia disponibile un collegamento elettrico.



Motore 230V



Variante SILENT (opzionale)

Implementabile con:



Telecomandi (p. 8-9-11)



Comando tramite App (p. 13)



Comando vocale (p. 14)



Smart Home (p. 15)



Ideale per rifacimenti ed ammodernamenti.



MOTION LITIO

Motore autonomo a batteria per rulli

Telecomando

Funzionamento a batteria: non necessita di cablaggio per alimentazione

I motori a batteria sono ideali per appartamenti in affitto o ristrutturazioni, quando non è presente un collegamento elettrico. Consentono un'installazione semplice senza intervento dell'elettricista. I motori MOTION LITIO sono dotati di un telecomando integrato e sono quindi compatibili con sistemi Smart Home.



Motore a batteria
(ciclo di ricarica fino a 12 mesi)



Azionamento manuale di servizio

Implementabile con:



Telecomandi (p. 8-9-11)



Comando tramite App (p. 13)



Comando vocale (p. 14)



Smart Home (p. 15)



Ideale per appartamenti in affitto.



MOTION CENTRIO

Motore versatile a bassa tensione per molti

modelli di tenda

Telecomando

Necessita di alimentazione

Pacchetto batterie esterno opzionale

Il motore a bassa tensione MOTION CENTRIO offre anche tutti i vantaggi di un motore wireless. Può essere alimentato tramite un adattatore a presa oppure da una batteria esterna (senza connessione di alimentazione).



Motore a bassa tensione
(batteria esterna o alimentatore a spina,
ciclo di ricarica fino a 12 mesi)

Implementabile con:



Telecomandi (p. 8-9-11)



Comando tramite App (p. 13)



Comando vocale (p. 14)



Smart Home (p. 15)



Ideale per appartamenti in affitto.



PANORAMICA!



IDEALE PER
AMBIENTI
LAVORATIVI.



CON RICEVITORE

La linea MOTION offre telecomando ideale per ogni esigenza.

I telecomandi sono stati progettati per un funzionamento intuitivo. In questo modo puoi azionare comodamente la tenda direttamente dal tuo divano o dalla tua scrivania. In alternativa ai vari telecomandi portatili è possibile optare per un telecomando da parete magnetico. All'interno trovate un esempio per ogni motorizzazione radio.

Varianti di motore 



Telecomando ad 1 canale

Telecomando a 5 canali

Telecomando a 15 canali

Telecomando a parete a 4 canali

Telecomando da tavolo a 4 canali

Telecomando di servizio ad 1 canale



TELECOMANDO DA TAVOLO

Un telecomando da tavolo rappresenta la scelta ideale per gli ambienti lavorativi, come ad esempio in ufficio o nelle sale riunioni. Qui questo elegante telecomando trova la sua perfetta collocazione, grazie anche alla praticità di utilizzo con la semplice pressione delle dita.

I quattro canali del telecomando da tavolo possono essere programmati per diversi modelli di tende. Semplicemente selezionando e deselectando i singoli canali del telecomando da tavolo, è possibile formare nuovi gruppi e controllare in modo integrato i diversi sistemi. Flessibile ed unico!

Varianti di motore 





FACILE DA AZIONARE.

SOLO UN BRE- VE MOVI- MENTO

Varianti di motorizzazione 



INTERRUTTORE A PARETE

Il motore MOTION WIRED rappresenta la forma più semplice di motorizzazione. Le tende possono essere portate in modo semplice nella posizione desiderata, utilizzando un interruttore a parete esistente sul posto.

Il motore cablato è collegato tramite la normale alimentazione. Il collegamento dell'interruttore a parete può essere nella posizione preferita oppure collegato ad un interruttore esistente. Il corretto posizionamento dell'interruttore ne semplifica l'individuazione, ad esempio al buio.



COMANDO MANUALE DI SERVIZIO

Un telecomando ha molti vantaggi! In alcuni casi, tuttavia, può essere conveniente azionare la tenda direttamente dalla struttura.


Se in quel momento il telecomando non è disponibile o se i tuoi ospiti non sanno come utilizzarlo, il prodotto può essere facilmente azionato attraverso una catenella di comando. In modo intuitivo sarà possibile azionare il motore, mediante una breve trazione sulla catena. Per gli impianti motorizzati, questa è l'opzione di controllo è semplice e sicura. Chiunque può farlo!

Questa movimentazione è integrata di serie nei motori MOTION LITIO.

Varianti di motorizzazione 

CONNESSIONE INTELLIGENTE.

SEMPRE E OVUNQUE!



CONNESSIONE INTELLIGENTE.

L'antenna MOTION WiFi-Bridge crea la base per una rete automatizzata di tende da sole. Con essa si possono collegare tutti i motori telecomandati MOTION e questo sistema offre numerose possibilità di automatizzazione.

L'antenna Bridge crea la premessa per la connessione con la app MOTION, con assistenti vocali intelligenti, come ad esempio Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri, e con altri servizi via web.



Varianti di motore




APP

- 1. Locali:** Le singole installazioni di protezione dal sole possono essere strutturate in locali liberamente selezionabili e possono essere gestite anche direttamente.
- 2. Finestre:** Panoramica di tutti i motori installati e comando diretto di singole installazioni.
- 3. Scenario:** Programmazione di scenari per gestire uno o più impianti.

- 4. Timer:** Programmazione di automatizzazioni temporizzate di singole installazioni o scenari. Possibile anche in base al sorgere o al tramontare del sole.
- 5. Comando bidirezionale:** I motori comunicano sempre l'attuale posizione delle tende alla app. In questo modo potete controllarla anche quando non siete a casa.

Varianti di motore



La app è disponibile nel centro di download per iOS e Android al nome "MOTION Blinds".



DILLO!

Varianti di motore   



COMANDO VOCALE

Volete gestire le vostre tende da sole in modo semplice e comodo? Non avete tuttavia a portata di mano il telecomando o la app? Allora dite ciò che volete tramite comando vocale e gestite la vostra vita di tutti i giorni in modo ancora più intelligente.

Grazie a MOTION potete collegare le vostre tende da sole con assistenti vocali intelligenti come ad esempio Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri. In questo modo potete portare la vostra tenda da sole nella posizione desiderata tramite comandi vocali o impostare scenari predefiniti.



INFINITE POSSIBILITÀ.

Varianti di motore   




AUTOMAZIONE DELLA CASA: SMART HOME

AUTOMAZIONE DELLA CASA: SMART HOME

MOTION permette di collegare i vostri sistemi di protezione dal sole con diverse applicazioni di domotica. La connessione Internet viene creata tramite l'antenna WiFi-Bridge e il router di casa offrendo così ulteriori possibilità.

Oltre al comando tramite app o comando vocale, MOTION può essere collegato ad esempio con il servizio web gratuito IFTTT per una gestione interattiva. IF-This-Than-That (IFTTT) offre centinaia di interfacce ad altri sistemi e applicazioni Smart Home.



Le condizioni attuali sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo www.kadeco.it.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.it

© KADECO · MPRMO-IT-0421 · La copia - anche parziale - solo con autorizzazione scritta.
Con riserva di modifiche, sviluppi tecnici ed errori.