

KADECO®



SOMFY MOTORISIERUNG

ab 10/20



Somfy Motorisierung

Lösungen für jede Anforderung

Mit den vielseitigen Motorisierungen und Steuerungsoptionen von Somfy bieten wir für jeden Anspruch und Gebäudetypen die passende Technik. Wählen Sie je nach Montagesituation die optimale Lösung, von der kabelgebundenen Technik bis hin zur bidirektionalen Funksteuerung.



WT – verdrahtete Technik

Besonders für Neubauten ist die verdrahtete Technik ideal, die sich nach Wunsch auch mit der Somfy Funkübertragungstechnik aufrüsten lässt. Zudem ist eine Anbindung an bauseitige BUS-Systeme möglich.



RTS – Radio Technology Somfy

Das RTS-System ist weltweit für seine sichere Funkübertragung in Gebäuden bekannt. Ein hohes Maß an Bedienerfreundlichkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten runden das Spektrum ab.



io – Basis für das eigene Smart Home

Die bidirektionale Funktechnologie io ist gleichermaßen intelligente Lösung und moderne Basis für das eigene Smart Home. Mit ihr kann das gesamte Haus automatisiert werden – vom Sonnenschutz bis zum Garagentor. Die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems sorgen für eine sorgenfreie und angenehme Wohnatmosphäre.



Mehr Komfort – Die intelligenten Antriebssysteme von Somfy sorgen für eine komfortable Steuerung Ihrer Sicht- und Sonnenschutzsysteme. So genießen Sie zahlreiche Funktionen und erhalten intuitive sowie zeitsparende Bedienoptionen über Handsender, Wandschalter oder via App und TaHoma®-Box – die ideale Lösung auch für große und schwer erreichbare Anlagen.

Mehr Sicherheit – Automatisierte Abläufe bewirken, dass die Sonnenschutzanlagen ihre Position verändern. Entweder über eine zeitgesteuerte Programmschaltuhr oder per App über die TaHoma®-Box. Das Ergebnis: Ihr Haus sieht dank der Anwesenheitssimulation auch bei längerer Abwesenheit bewohnt aus und Einbrecher werden abgeschreckt. Darüber hinaus verfügen die Anlagen über keine freihängenden Ketten oder Schnüre, sodass sie besonders kindersicher sind.

Mehr Energiesparpotenzial – Eine Sonnenautomatik ermöglicht die vollautomatische Steuerung Ihres Sicht- und Sonnenschutzes in Abhängigkeit vom Wetter – so werden Ihre Rollos beispielsweise bei Sonneneinstrahlung heruntergefahren. In klimatisierten Räumen lässt sich auf diese Weise die Höhe der Energiekosten senken. In der kalten Jahreszeit kann die Sonnenenergie dagegen sinnvoll genutzt werden, um Heizkosten einzusparen.



Smarte Funktionen rund ums Haus

Intelligente Hausautomation erleichtert das Leben in vielen Bereichen. Kernstück der Technik ist die Smart Home-Zentrale Somfy TaHoma®. Mit ihr haben Sie alle Funktionalitäten Ihres Hauses immer im Griff – per App sogar von unterwegs.



Höchste Individualität erreichen Sie zudem im Zusammenspiel mit weiteren Anbietern: Möglich ist hier beispielsweise die Einbindung von Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa in Ihre Hausautomation-Routinen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, verschiedene Somfy Produkte miteinander zu kombinieren. Es können sowohl mehrere Sicht- und Sonnenschutzanlagen gemeinsam gesteuert als auch Kameras, Bewegungsmelder und z. B. die Wintergartenmarkise eingebunden werden.



Somfy – ein starker Partner

Um Ihnen langlebige und hochwertige Antriebslösungen für Ihre Sicht- und Sonnenschutzsysteme zu bieten, setzen wir auf Erfahrung und Know-how auf diesem Gebiet. Mit Somfy haben wir einen Anbieter, der seit Jahren weltweit als führend im Bereich der Haus- und Gebäudeautomation gilt und ebenso für hochwertige Antriebe und intelligente Steuerungen steht. Sie profitieren dabei von individuellen Lösungen und noch mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in Ihrem Zuhause.











Service-Hotline für Fachhändler:
07472 930 330 Technischer Support
07472 930 340 Fachhandel-Innendienst

Endkunden-Hotline & Beratung:
07472 930 495
www.somfy.de / www.somfy-shop.de

Motorisierungsmöglichkeiten

Produkt	Modell	WT	RTS	io	Seite
	Rollo				
	M-S55	x	x	x	8
	M-S55, gekoppelt	x	x	x	8
	S75	x	x	x	8
	M-ST55	x	x	x	8
	SI	x	x	x	8
	M-OMNIA	x	x	x	8
	M-SKR/SKE70	x	x	x	8
M-SKR/SKE90	x	x	x	8	
M-SKR/SKE90, gekoppelt	x	x	x	8	
	VarioRollo				
	M-STV55	x	x	x	8
	M-SKVR/SKVE70	x	x	x	8
M-SKVR/SKVE90	x	x	x	8	
	Raffrollo				
	FRT23	x	-	-	12
	M-FRT25	-	x	-	11
FRT26	-	x	x	8	
	Plissee				
	M-FE	x	x	-	9
M-PLE	x	x	-	9	
	Wabenplissee				
	M-WFE	x	x	-	9
M-WPLE	x	x	-	9	
	Jalousie				
	M-JM1, M-JM2	x	x	-	9
	JM5	x	x	x	10
JHM5	x	x	x	10	

Empfehlungen für Bedienoptionen














Produktbereich	Modell	RTS		io	
					
Rollo					
	M-S55	Situo 1 RTS Pure II	Situo 5 RTS Pure II	Situo 1 io Pure II	Situo 5 io Pure II
	S75				
	M-ST55				
	SI				
	M-OMNIA				
	M-SKR/SKE70 M-SKR/SKE90				
VarioRollo					
	M-STV55	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	Situo 1 Variation io Pure II	Situo 5 Variation io Pure II
	M-SKVR/SKVE70				
	M-SKVR/SKVE90				
Raffrollo					
	FRT23	Situo 1 RTS Pure II	Situo 5 RTS Pure II	-	-
	M-FRT25			-	-
	FRT26			Situo 1 io Pure II	Situo 5 io Pure II
Plissee					
	M-FE	Situo 1 RTS Pure II	Situo 5 RTS Pure II	-	-
	M-PL			-	-
Wabenplissee					
	M-WFE	Situo 1 RTS Pure II	Situo 5 RTS Pure II	-	-
	M-WPLE			-	-
Jalousie					
	M-JM1, M-JM2	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	-	-
	JM5			Situo 1 Variation io Pure II	Situo 5 Variation io Pure II
	JHM5				

Hinweise

Variation für Jalousien und VarioRollo

Die Variation-Handsender ermöglichen dank integriertem Scrollrad ein exaktes Justieren der Lamellen einer Jalousie. Auch bei VarioRollo sind diese Fernbedienungen für eine feine Einstellung des Lichteinfalls eine gute Wahl (S. 15/17). Bei den Wandsendern empfiehlt sich das Modell Smooove Origin, über dessen Tasten ebenfalls eine sehr genaue Positionierung des Behangs möglich ist (S. 16/19).

Automatisierungsmöglichkeiten

	Zeitsteuerung	Sonnenautomatik	Smart Home fähig	Produkte
WT	 Chronis Smooove Uno S Pure (White)*	 Chronis Smooove Uno S Pure (White)* + Sunis WireFree II io	 Smooove Uno A/M io Pure*	
RTS	 Chronis RTS smart	 Chronis RTS smart + ThermoSunis Indoor WireFree RTS	ja**	
	 Situo Soliris / Situo Variation Soliris + ThermoSunis Indoor WireFree RTS			
io	 Chronis io	 Nina io + Sunis Wirefree II io	ja	 50 mm
	 Nina Timer io	 Nina Timer io + Sunis Wirefree II io		

* ersetzt den Schalter bauseits

** Funktionsumfang eingeschränkt

Nina io-Fernbedienungen

Als Einstieg in die Automation von Sonnenschutzprodukten eignen sich die Nina io-Fernbedienungen. Mit ihrer Hilfe können zum Beispiel mehrere Anlagen zu Räumen zusammengefasst und kombiniert gesteuert werden. Zudem lassen sich Szenarien programmieren sowie Sonnenautomatik-Sensoren verknüpfen (S. 18).

WT-Motor

Nachrüstbare Komponenten für den WT-Motor ermöglichen eine Erweiterung auf die Funktechnologie. Dadurch kann die Bedienung des ursprünglich über einen bauseitigen Schalter betriebenen Motors komfortabler gestaltet und sogar die Einbindung in ein Smart Home-System vorgenommen werden (S. 20).